

# ジオン (ALTA) 注射療法



## 市立大津市民病院では、『切らずに治す』痔の治療法「ジオン (ALTA) 注」を行っています。

「ジオン (ALTA) 注」は、排便時に出る、あるいは普段から出たままになっているようないぼ痔（脱出する内痔核）を、注射によって治療する方法です。従来、脱出する内痔核は手術で切除していましたが、内痔核を切らずに注射で治療することが可能になりました。

### 「ジオン (ALTA) 注」のメリット

- ・痔核の痛みがない部分に注射するので、傷口の痛みや出血がほとんどありません。
- ・入院期間が短縮できます（一定間隔での通院は必要です）。
- ・日常生活への早期復帰が図れます（排便・入浴は翌日から、仕事は翌々日から可能です）。
- ・手術に比べて治療費がかかりません。

### 「ジオン (ALTA) 注」の投与方法

薬を十分浸透させるため、一つの痔核に対し 4 カ所に分割して投与します。これを四段階注射法といいます。複数の痔核がある場合、それぞれに注射を行います。

投与後しばらくすると出血が止まり、脱出の程度も軽くなります。そして、1 週間から 1 ヶ月程度で痔核の脱出や肛門周囲の腫れがなくなります。

※肛門周囲の括約筋を緩め注射をしやすくするために、「ジオン (ALTA) 注」投与の前には肛門周囲あるいは下半身だけに効く麻酔を行います。麻酔法については医師に確認してください。

- 全ての脱出する内痔核を治せるものではありません。治療法については、診察の結果で判断します。
- 「ジオン注」治療において、望ましくない作用（副作用）が起きることもあります。普段と違う気になる症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
  - （例） 肛門部の違和感（重いような感じ）…数日でなくなります。
  - 肛門の粘膜（投与部分）が硬くなる…通常自然に治ります。
  - その他、一過性の発熱（投与 2 週間後まで）や痛み、出血、排便がしづらいなどの症状。
- 他の医療機関で直腸肛門を受診する際は、ジオン治療を受けたことを必ず伝えてください。

当院では患者さんのプライバシーへの配慮と、リラックスできる環境づくりに努めています。

お気軽に痔の悩みをご相談ください。

おおよその入院期間と費用について

手術名称	入院期間	点数	3割負担の方の概算費用 (限度額適用なしの場合)
痔核手術（脱肛を含む）四段階注射法	3日間	15,000点程度	5万円程度

いつでもご相談ください。